

WE MAKE BRANDS VISIBLE

 RAYMASTER®

BRAND COMMUNICATION



Sonnenschirme

hochwertig und vollflächig individuell bedruckt
für Events / Gastronomie / Objektausstattung

WE MAKE BRANDS VISIBLE

INHALT

RAYMASTER

Unternehmen	03
Philosophie	04
Standorte und Produktion	05
Kompetenz im Textil	06
Kompetenz im Druck	07
Nachhaltigkeit bei der Produktion	08
Nachhaltigkeit im Gebrauch	09

SCHIRMBESPANNUNGEN

Stoffqualitäten	10-12
Produkteigenschaften/Pflegehinweise	13
Konfektion	14-15

KLEINSCHIRME

STEELO™ – der bewährte Klassiker	18-19
ALUMINO™ – der elegant Leichte	20-21

GROSSSCHIRME

RAYO™ – der einfach Meisterliche	24-25
PINO™ – der Mediterane, Nachhaltige	26-27

RAYMASTER



Unternehmen

Raymaster – we make brands visible

Das Spiel von Licht und Schatten fasziniert uns jeden Tag aufs Neue und wie unser Name Raymaster schon nahelegt sind wir Meister in diesem Spiel.

Seit mehr als 20 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Partner im Bereich Brand Communication. Unsere Profession sind Sonnenschirme, die als Werbeschirm genutzt nicht nur eine Werbebotschaft ausstrahlen, sondern auch zuverlässig vor grellem Licht und Hitze schützen und so Gäste zum Verweilen animieren.

Wir haben den Durchdruck / Double Image im wahrsten Sinne des Wortes.

Bereits 1991 haben wir Sonnenschirmstoffe mit Durchdruck auf dem Markt etabliert und auf eine neue Stufe gehoben, damit Ihre Marke auch beim Verweilen unter dem Schirm Ihre volle Strahlkraft entwickelt. Für besondere Einsatzbedingungen haben wir 1997 für unsere Textilien einen Brandschutz entwickelt, der selbst in bedrucktem Zustand den strengsten Feuerschutzprüfungen standhält.

Wir sind kompetent, innovativ und nachhaltig.

Die Raymaster steht nicht nur für innovative Brand Communication und Sicherheit, sondern auch für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund erfüllen wir seit 2010 uneingeschränkt die REACH-Verordnung und haben uns 2015 dem Gesamtverband der Werbearbeitel-Wirtschaft e.V. (GWW) Ehrenkodex für die Werbearbeitelbranche unterworfen.

Im Zuge des GWW Ehrenkodex verpflichten wir uns freiwillig und verbindlich zu:

- Beruflicher Chancengleichheit
- Nicht-Diskriminierung
- Einhaltung der kaufmännischen Sitten
- Anti-Korruption
- Vermeidung gefährlicher Stoffe
- Einhaltung der Sozialstandards
- Einhaltung des Umweltschutzes
- Einhaltung des Datenschutzes
- Qualitativ hochwertigen Produkten

Der Stoff zum Erfolg.

WE MAKE BRANDS VISIBLE



Philosophie

Raymaster – we move forward

Was haben Top-Marken und die Raymaster gemeinsam? Ganz einfach: Es reicht uns nicht, Ihnen nur ein durchschnittliches Produkt anbieten zu können.

Wir sind vielmehr daran interessiert, uns ständig zu verbessern, unsere Produkte weiterzuentwickeln und so für den späteren Einsatzzweck zu optimieren. Nur die permanente Verwirklichung und Umsetzung neuer Erkenntnisse und Ideen bringt uns weiter und lässt Sie profitieren.

Deshalb waren und sind wir Vorreiter bei der Verbesserung unserer Produktgruppe mit dem Ziel des grösstmöglichen Kundennutzens.

Wir sind qualitätsbewusst, innovativ und verlässlich.

Wie wir das machen? Um Ihre Marke zu transportieren, drucken wir Ihre Werbebotschaft in perfekter Qualität auf unsere hochleistungsfähigen Polyester-Stoffe.

Der Druck ist das eine; doch was nützt das schönste Druckergebnis, wenn die Schirmdecke nach kurzer Zeit ausbleicht und Ihr Werbeauftritt mit seinen intensiven Farben verschwindet? – Sie haben recht, gar nichts. Deshalb verwenden wir bei der Herstellung unserer Schirmbespannungen nur hochwertige und langlebige Stoffe, deren Auswahl sich ganz nach dem Einsatzzweck des Schirms richtet. Unsere bedruckbaren Stoffe werden exklusiv für unser Unternehmen nach unseren Spezifikationen hergestellt und beschichtet, denn nur so können wir den Qualitätsanspruch garantieren, den wir an uns selber stellen.

Das macht uns zu Ihrem verlässlichen Partner, der die Sonne im Griff hat.

Wir sind Meister über Licht und Schatten.



Standorte und Produktion

Raymaster – we move quick

Wir konzentrieren unsere Fertigungsstätten auf den deutschsprachigen Raum und Mitteleuropa.

Das hat gute Gründe:

- Unsere europäischen Zulieferer haben kurze Materialwege. Das bedeutet, Sie bekommen Ihre Ware in kürzerer Zeit.
- Unsere Produktionsstandorte sind flexibel. – Ihr Nutzen, kurzfristige Liefertermine und Kleinmengen können erfüllt werden.
- Der Logistikaufwand mit Auslieferungslagern in den Ländern DE und AT wird gering gehalten.
- Sie dürfen sich darauf verlassen, dass Ihre Lieferung pünktlich und in gewohnter Qualität bei Ihnen eintrifft. Service inbegriffen.

Sie brauchen. Wir produzieren.

Durch unsere exzellenten Partner und eigene Produktionsstandorte bringen uns Ihre Anforderungen nicht in Verlegenheit.

Ein Blick in unsere Produktionen lohnt sich:

- Schäreerei, Wirkerei und Weberei: Wie von Zauberhand werden aus zigtausend Fäden Stoffe.
- Vorbehandlung: Wir thermofixieren unsere Stoffe um ihre Formstabilität zu erhöhen, damit sie gerüstet sind für die nachfolgenden Produktionsschritte.
- Beschichtung: Unser Know-how im Kampf gegen Regen, Schmutz und Feuer.
- Druckerei: Technik vom Feinsten für brillante Werbebotschaften.
- Näherei: Hier vernähen viele fleissige Hände hochwertige Materialien zu einer perfekten Schirmbespannung.
- Sonnenschirmgestelle: In Zusammenarbeit mit erfahrenen Herstellern haben wir unsere Schirmgestelle auf eine einfache und komfortable Bedienbarkeit, sowie Stabilität und eine lange Lebensdauer hin optimiert.
- Logistik: Nutzen Sie unsere Logistik zu Ihrem Vorteil, bei der Fertigung in Form von Rahmenverträgen können Sie auch Kleinstmengen jederzeit abrufen und profitieren von günstigen Konditionen auf die produzierte Gesamtmenge.
- Labor: Wir entwickeln und überprüfen damit Sie länger Freude an Ihren Produkten haben.

Uns liegt Europa am Herzen.

WE MAKE BRANDS VISIBLE



Kompetenz im Textil Raymaster – we advise you well

Schirme gibt es en masse. Keine Frage. Aber den passenden Schattenspender für jeden Einsatzfall zu liefern, das ist eine Kunst, die wir bei Raymaster beherrschen. Ob Werbeschirme, Gastronomieschirme oder Objektschirme – wir passen Ihr Produkt perfekt an die jeweiligen Bedürfnisse an.

Damit Ihre individuellen Ansprüche erfüllt werden, beraten wir Sie gerne direkt und persönlich. Erst wenn Sie zufrieden sind, sehen wir unseren Auftrag als erfüllt.

Wir produzieren vollstufig.

Um Ihre Ansprüche umsetzen zu können, verfügt die Raymaster Gruppe über eine vollstufige Produktion.

Das Herzstück eines jeden Werbeschirms ist die Bespannung. Entsprechend dem Modell, der Grösse und dem Einsatzzweck verarbeiten wir unterschiedliche Stoffe mit verschiedenen Eigenschaften. Was aber allen gemeinsam ist: Wir verwenden ausschliesslich leichte, strapazierfähige und langlebige Polyesterwaren. Warum? Weil sich Polyester besonders gut für Werbeschirme eignet, da die Farbe beim Druck tief eindringen kann.

Darüber hinaus sind unsere für den Druck genutzten Stoffe ohne den Einsatz von Fluorcarbon hergestellt und sind damit der aktuellen REACH-Verordnung einen Schritt voraus.

Verschiedene von uns entwickelte Polymer-Beschichtungen lassen unsere Stoffe wasserdicht, schmutzabweisend und unempfindlich gegen Stockflecken werden. Diese Eigenschaften beeinflussen das Erscheinungsbild und die Lebensdauer Ihres Schirms entscheidend.

Weil wir uns nicht auf die Entwicklung anderer verlassen wollen, haben wir bei Raymaster unsere Stoffqualitäten selbst entwickelt und perfekt auf unsere Druckverfahren abgestimmt.

Damit unser System lückenlos funktioniert, lassen wir neben der internen Qualitätssicherung die Beschaffenheit unserer Produkte auch extern überprüfen.

Qualität ist für uns keine Floskel.



Kompetenz im Druck

Raymaster – we make advertising visible

Werbung braucht eines: Sichtbarkeit. Um Ihre Botschaft sichtbar zu machen, dass sie ins Auge sticht, haben wir Druckverfahren die Ihrem Schirm ein exzellentes Auftreten auf dem roten Teppich bescherehen.

Damit wir Ergebnisse erreichen, die Sie und uns überzeugen, werfen wir Kompetenz, langjähriges Know-how und modernste Drucktechnik in die Waagschale. Unsere industriellen Rollendruckverfahren ermöglichen ein rationelles, individualisiertes Drucken mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten in der Gestaltung. Hervorragende, umweltfreundliche Textilfarbstoffe in Verbindung mit einem grossen Farbraum komplettieren ein optimales Druckergebnis.

Je nach Werbesujet, Einsatzzweck und Stückzahl offerieren wir die bestmögliche Kombination aus Schirmgestell, Stoffqualität und Druckverfahren.

Lassen Sie Ihren Gestaltungswünschen freien Lauf, wir realisieren Ihre Vorstellungen.

Unsere Druckkompetenz überzeugt. Seit vielen Jahren.

WE MAKE BRANDS VISIBLE



Nachhaltigkeit bei der Produktion **Raymaster – we are responsible**

Unsere Verantwortung für die Umwelt zeigt sich besonders in unserem Fokus auf nachhaltige Herstellungsverfahren. Wir wissen, dass die Art und Weise, wie wir unsere Produkte herstellen, erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtbilanz unserer Umweltaktivitäten hat.

Von der ersten Konzeptions- bis zur Erprobungsphase berücksichtigen wir Umweltaspekte bei neuen Produkten und Produktionsverfahren. Bei der Planung, Einrichtung und dem Betrieb unserer technischen Anlagen streben wir stets danach, die beste verfügbare Technik einzusetzen. Unser Ziel ist es, Schadstoffe, Lärmemissionen und Abfälle zu vermeiden, zu reduzieren oder wiederzuverwerten. Wir nutzen Wertstoffe sinnvoll und entsorgen nicht mehr verwertbare Materialien ordnungsgemäß.

Unsere Produktionsstandorte und -anlagen, sowie unsere Herstellungsverfahren unterziehen wir einer eigenverantwortlichen Überprüfung. Wir setzen nicht nur auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in den Ländern, in denen wir agieren, sondern übertreffen diese Standards in vielen Bereichen. Jeder Mitarbeiter in unserem Unternehmen trägt aktiv zum Umweltschutz bei und wird durch Information und Schulungen dazu befähigt. Dabei achten wir darauf, dass sich alle Mitarbeiter ihrer Eigenverantwortung für umweltfreundliches Handeln bewusst sind.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst.



Nachhaltigkeit im Gebrauch

Raymaster – we all make it sustainable

In unserem Bestreben, zur Nachhaltigkeit beizutragen, legen wir besonderen Wert auf die lange Lebensdauer unserer Produkte bei entsprechend sorgfältigem Umgang. Wir sind uns bewusst, dass die Nutzungsdauer eines Produkts einen erheblichen Einfluss auf seine Umweltauswirkungen hat.

Unsere Bemühungen beginnen bereits in den frühen Phasen der Produktentwicklung. Wir berücksichtigen die Zusammensetzung und den späteren Gebrauch unserer Produkte, um deren Nachhaltigkeit zu bewerten. Wir ermutigen unsere Kunden, Produkte so zu verwenden, dass eine lange Lebensdauer unserer Produkte erreicht werden kann und ihre Umweltauswirkungen minimiert werden.

Wir ziehen grosse Kreise!



Unser grosses Ziel ist die Kreislaufwirtschaft um sie zu erreichen spielen Faktoren wie Recyclingfähigkeit, Verwendung erneuerbarer Materialien, Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen eine zentrale Rolle. Eine möglichst lange Lebensdauer unserer Produkte ist der wichtigste Baustein den sie verringert die Umweltauswirkungen unserer Produkte und spart darüber hinaus unseren Kunden bares Geld.

Unsere Produkte werden anhand von Indikatoren wie recycelten Materialien, Recyclingfähigkeit, erneuerbaren Materialien, Energieverbrauch beim Gebrauch und Treibhausgasemissionen bewertet. Indem wir Produkte mit langer Lebensdauer fördern und umweltfreundliches Verhalten unserer Kunden unterstützen, tragen wir dazu bei, eine grünere Zukunft zu gestalten.

Mit unseren Kunden gestalten wir eine grünere Zukunft.

SCHIRMBESPANNUNGEN



Stoffqualitäten für Kleinschirme – individuell bedruckt



printo™ G

Eine leichte und leistungsstarke Wirkware mit seidig glänzender Oberfläche.
Bedruckt mit Pigment-Farbstoffen erhalten Sie eine Bespannung mit gutem optischen Durchdruck, sowie hervorragenden Licht- und Witterechtheiten.


Gewirke: 100 % Polyester △ 50% RC
Flächengewicht: ca. 120 g/qm
Lichtechtheit: Note 6-7 (8=sehr gut/1=mangelhaft)
UV-Schutz: UPF > 20 (mittlerer Schutz)



sol-tex™ D

Eine leichte und leistungsstarke Wirkware mit seidig glänzender Oberfläche.
100%ig durchgedruckt mit Dispersions-Farbstoffen erhalten Sie eine Bespannung mit aussergewöhnlicher Farbbrillanz für Ihre Werbebotschaft auf der Aussen- und Innenseite des Schirmes.

Gewirke: 100 % Polyester △ 50% RC
Flächengewicht: ca. 120 g/qm
Lichtechtheit: Note 5-6 (8=sehr gut/1=mangelhaft)
UV-Schutz: UPF > 20 (mittlerer Schutz)




printo™ W

Eine leichte reiss- und weiterreissfeste Webware mit seidig glänzender Oberfläche.
Bedruckt mit Pigment-Farbstoffen erhalten Sie eine Bespannung mit gutem optischen Durchdruck, sowie hervorragenden Licht- und Witterechtheiten.

Gewirke: 100 % Polyester
Flächengewicht: ca. 135 g/qm
Lichtechtheit: Note 6-7 (8=sehr gut/1=mangelhaft)
UV-Schutz: UPF > 50 (ausgezeichneter Schutz)


Stoffqualitäten für Grossschirme – individuell bedruckt



printo™ GAF

Eine leistungsstarke Wirkware mit seidig glänzender Oberfläche. Durch die Polymer-Beschichtung wird die Ware wasserdicht und schmutzabweisend (easy to clean). Bedruckt mit Pigment-Farbstoffen erhalten Sie eine Bespannung mit gutem optischen Durchdruck, sowie hervorragenden Licht- und Wetterechtheiten.


Gewirke: 100 % Polyester △ 50% RC
 Flächengewicht: ca. 200 g/qm
 Ausrüstungsart: Polymerbeschichtung
 Lichtechtheit: Note 6-7 (8=sehr gut/1=mangelhaft)
 Wasserdichte: > 500 mm
 UV-Schutz: UPF > 40 (hoher Schutz)



sol-tex™ L

Eine leistungsstarke Wirkware mit seidig glänzender Oberfläche. Durch die Polymer-Beschichtung wird die Ware wasserdicht und schmutzabweisend (easy to clean). 100%ig durchgedruckt mit Dispersions-Farbstoffen erhalten Sie eine Bespannung mit aussergewöhnlicher Farbbrillanz für Ihre Werbebotschaft auf der Aussen- und Innenseite des Schirmes.



Gewirke: 100 % Polyester △ 50% RC
 Flächengewicht: ca. 200 g/qm
 Ausrüstungsart: Polymerbeschichtung
 Lichtechtheit: Note 5-6 (8=sehr gut/1=mangelhaft)
 Wasserdichte: > 500 mm
 UV-Schutz: UPF > 40 (hoher Schutz)



printo™ WF

Eine extrem reiss- und weiterreissfeste Webware mit schöner Oberflächenbeschaffenheit. Durch die Polymer-Beschichtung wird die Ware wasserdicht und schmutzabweisend (easy to clean). Bedruckt mit Pigment-Farbstoffen erhalten Sie eine Bespannung mit gutem optischen Durchdruck, sowie hervorragenden Licht- und Wetterechtheiten.

Gewebe: 100 % Polyester
 Flächengewicht: ca. 220 g/qm
 Ausrüstungsart: Polymerbeschichtung
 Lichtechtheit: Note 6-7 (8=sehr gut/1=mangelhaft)
 Wasserdichte: > 500 mm
 UV-Schutz: UPF > 50 (ausgezeichneter Schutz)




sol-tex™ WF

Eine extrem reiss- und weiterreissfeste Webware mit schöner Oberflächenbeschaffenheit. Durch die Polymer-Beschichtung wird die Ware wasserdicht und schmutzabweisend (easy to clean). 100%ig durchgedruckt mit Dispersions-Farbstoffen erhalten Sie eine Bespannung mit aussergewöhnlicher Farbbrillanz für Ihre Werbebotschaft auf der Aussen- und Innenseite des Schirmes.

Gewebe: 100 % Polyester
 Flächengewicht: ca. 220 g/qm
 Ausrüstungsart: Polymerbeschichtung
 Lichtechtheit: Note 5-6 (8=sehr gut/1=mangelhaft)
 Wasserdichte: > 500 mm
 UV-Schutz: UPF > 50 (ausgezeichneter Schutz)

SCHIRMBESPANNUNGEN

Uni Stoffqualitäten für Grossschirme



370 100 – Natur
370 201 – Hellbeige



370 200 – Gelb
370 400 – Hellrot



370 600 – Dunkelgrün
370 519 – Dunkelblau



370 800 - Hellgrau
370 900 – Schwarz
weitere Farben auf Anfrage

uni-sol™ Standard für Modelle Rayo™ / Pino™

Dieser Premiumstoff zeichnet sich durch besonders brillante Farben aus, deren hohe Leuchtkraft aussergewöhnlich lange anhält. Das liegt an der sehr glatten und dichten Oberfläche des Gewebes durch die ein Selbstreinigungseffekt erzeugt wird, der es jeder Art von Schmutz schwer macht, haften zu bleiben. Zudem ist der Stoff wasserabweisend.

Gewebe: 100 % Polyester
Flächengewicht: ca. 290 g/qm
Färbung: spinndüsengefärbte Garne
Ausrüstungsart: Texgard easyClean imprägniert

Lichtechtheit: Note 7-8 (8=sehr gut/1=mangelhaft)
Wasserdruckbeständigkeit: ca. 400 mm
UV-Schutz: UPF 40-80 (ausgezeichneter Schutz)

Produkteigenschaften/Pflegehinweise



Unsere Produkte erfüllen die REACH-Verordnung.



Unsere Stoffe für den individuellen Druck sind hergestellt ohne den Einsatz von Fluorcarbonen.

Unsere Stoffe sind Hochleistungsprodukte

Unsere Stoffe werden mit verschiedenen Produktions- und Verarbeitungstechniken gefertigt und sind Hochleistungsprodukte. Dennoch sind nach dem aktuellen Stand der Technik und durch die Anforderungen des Umweltschutzes ihrer Perfektion Grenzen gesetzt. Es gibt Erscheinungen im Stoff, die lassen sich trotz grösster Sorgfalt nicht immer vermeiden und mindern in keiner Weise den Wert und die Gebrauchstauglichkeit. In diesem Rahmen wollen wir Sie auf die folgenden Eigenschaften hinweisen:

REACH-Verordnung – Fluorcarbon

Alle Produkte aus unserem Haus erfüllen die REACH-Verordnung. Sämtliche bedruckten Stoffe werden ohne den Einsatz von Fluorcarbonen hergestellt und sind damit der REACH-Verordnung einen Schritt voraus.

Weissbruch

Weissbruch sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung entstehen und sich auch bei grösster Sorgfalt nicht immer vermeiden lassen. Folglich sind sie kein Reklamationsgrund.

Reinigungsempfehlung

Mit einer weichen Bürste oder einem weichen Schwamm können Verschmutzungen vom Stoff entfernt werden. Flecken können auch mit lauwarmem Wasser und einer milden, ph-neutralen Seife punktuell bearbeitet werden – an unauffälliger Stelle testen. Mit klarem Wasser Waschmittelrückstände vollständig abwaschen, damit der Stoff seine Materialeigenschaften nicht verliert. Den feuchten Stoff bitte nicht in der Sonne, sondern im Schatten trocknen lassen, um ein Ausbleichen zu vermeiden. Für Schäden jeglicher Art, die durch das nicht fachgerechte Waschen oder Reinigen der Produkte entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.

Natürliche Abnutzung

Ein allgemein pfleglicher Umgang mit unseren Produkten verlängert deren Lebensdauer und hat grossen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Produkte. Es gibt einige kleine Hinweise, die es zu beachten gilt, um nachfolgende Schadensbilder zu verhindern oder deren Auftreten zu verzögern – so haben Sie lange Zeit Freude an ihrem Produkt.

Knickfalten des Stoffes treten bei der Konfektion, aber insbesondere bei der Lagerung, in gefaltetem Zustand auf. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Sie mindern den Wert der Gebrauchstauglichkeit der Stoffe nicht und sind kein Reklamationsgrund.

Im Laufe der Zeit können Abriebstellen entstehen, wenn die Stoffe oft bewegt werden und an rauen Oberflächen oder an sich selbst reiben: wie beim Auf- und Abbau, beim Öffnen und Schliessen oder bei Flatterbewegungen im Wind.


Wasserdichtheit wird für viele Stoffe angegeben, dabei sind die Nähte nicht unter Garantie wasserdicht. Bei längeren Perioden und/oder schwerem Regenfall sollte das Produkt geschlossen bzw. abgebaut und nicht eingesetzt werden. Bei sachgemässer Reinigung werden Funktionen wie zum Beispiel Wasser- und Regendichtheit, Flammhemmung oder Fleckschutz nicht beeinträchtigt.

Ist der Stoff nass geworden, muss er innerhalb von 12 Stunden zum Trocknen wieder aufgespannt werden. Nasse Produkte keinesfalls mit Schutzhüllen abdecken oder in geschlossene Transporthilfen verpacken – so vermeiden Sie unerwünschte Stockflecken, Schimmelbefall, Abfärbungen und mehr, sowie eine Beeinträchtigung der Funktionsbeschichtung.

Weitere Hinweise entnehmen Sie der Gebrauchsanleitung die jedem Grossschirm beige packt ist.

SCHIRMBESPANNUNGEN


Konfektionsdetails bei Kleinschirmen



Dehnbare Overlocknaht zum Verbinden der Segmente.



Stabile Zackenkronen fixiert zuverlässig die Segmente am Top.



Die Befestigungen sind je nach Tragarmart ausgeführt.




Farbige Paspolbänder bei Schirmen mit Volant nach Farbkarte.


Bespannungen für Kleinschirme werden aus Einzelsegmenten zusammengesetzt und sind mit einer dehnbaren Overlocknaht verbunden. Am Top werden die Einzelsegmente zuverlässig durch eine stabile Zackenkronen gehalten. Die Befestigung variiert je nach Tragarmart. Bei massiven Tragarme setzen wir rostfreie Klammern, bei Paragon-Tragarmen mehrfach eingeschlagene, genähte Stofftaschen. Die verschiedenen Schirmmodelle sind mit und ohne Volant erhältlich.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, beim Nähfaden und Paspolband aus diversen Farben zu wählen. Fragen Sie nach unserer Farbkarte.

Konfektionsdetails bei Grossschirmen



Widerstandsfähige Kappnaht zum Verbinden der Segmente.



Klettbänder zum Befestigen der Decken an den Tragarmen.



Deckenbefestigungspunkt mit Gurtband verstärkt am Bsp. RAYO™. Stabiler 2-Nadelsaum bei Schirmen ohne Volant.



Auch die Bespannungen für Grossschirme werden aus Einzelsegmenten zusammengesetzt und sind mit widerstandsfähigen Kappnähten verbunden. Die Bespannung ist mit dem Schirmgestell an den Tragarmenden mit rostfreien Gewindeschrauben befestigt und wenn nötig mit zusätzlichen Klettbandern an den Tragarmen gesichert.

An den Verschraubungspunkten sind die Bespannungen je nach Modell z.B. mit Gurtbändern und Ösen verstärkt. Unsere Bespannungen sind dadurch leicht abnehmbar.

Die verschiedenen Schirmmodelle sind mit und ohne Volant erhältlich. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, beim Nähfaden und Paspolband aus diversen Farben zu wählen. Fragen Sie nach unserer Farbkarte.

KLEINSCHIRME



RAYMASTER®



STEELO™ – der bewährte Klassiker



STEELO™

So stellt man sich Sonnenschirme vor: Ein echter Klassiker wie wir ihn von Kindheit an kennen.

Ob rund, hexagonal oder quadratisch, mit vier, sechs oder acht Segmenten, hier finden Sie den richtigen Einstieg. Eine attraktive Möglichkeit an der Sie, für ein kleines Werbebudget, lange Freude haben.

Schirmgestell

Hochwertiges, zweiteiliges Stahlgestell mit Metallknicker, weiss pulverbeschichtet. Einfach bedienbares Schiebesystem mit handlichem Deluxe-Schieber. Schirmtragarme aus speziell gehärtetem Federstahl und hoher Elastizität als massive Tragarme oder als Paragon-Tragarm (U-Schienen) ausgeführt.

Empfohlene Stoffqualitäten

Individuell bedruckt: printo™ G, printo™ W, sol-tex™ D


Hochwertig bis ins Detail



Deluxe-Schieber für eine leichte und komfortable Bedienung des Schirms.



Widerstandsfähiger Metallknicker ermöglicht ein leichtgängiges und zuverlässiges Anwinkeln des Schirms.




Massivstrebe mit 3,8 mm Ø für: 180.R8; 190.H6; 200.R8/C8

Paragonstrebe (U-Schienen) für: 180.S4; 200.S4; 220.H6



Kleineres Standard-Top für: 180.R8/S4; 190.H6; 200.R8/C8

Grösseres Kugel-Top für: 180.S4; 200.S4; 220.H6



Spezifikation	180.R8	200.R8	200.C8	190.H6	220.H6	180.S4	200.S4
Grösse	1,80 m	2,00 m	2,00 m	1,90 m	2,20 m	1,80 m	2,00 m
Segmente	8	8	4+4	6	6	4	4
							
Stockstärke oben/unten	Ø 22/25 mm	Ø 22/25 mm	Ø 22/25 mm	Ø 22/25 mm	Ø 27/30 mm	Ø 22/25 mm	Ø 27/30 mm
Tragarme	8 x Massiv	8 x Massiv	8 x Massiv	6 x Massiv	6 x Paragon	4 x Paragon	4 x Paragon
Top	Standard-Top	Standard-Top	Standard-Top	Standard-Top	Kugel-Top	Standard-/Kugel-Top	Kugel-Top
h1 max.	2000 mm	2060 mm	2060 mm	2000 mm	2200 mm	2230 mm	2270 mm
Volant	145 mm	145 mm	-	145 mm	175 mm	145 mm	145 mm
h2	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1030 mm	1170 mm	1030 mm
h3	1230 mm	1330 mm	1330 mm	1230 mm	1600 mm	1560 mm	1770 mm

Ca. Masse in mm, weitere Modelle, Grössen und Ausführungen auf Anfrage.

Optimal passendes Zubehör



Schirmständer aus Polyethylen
Stockstärke: Ø 17-33 mm
Füllgewicht Wasser: ca. 15 kg
Farbe: weiss
Art.Nr.: 490802



Schirmständer aus Beton, 20 kg
Stockstärke: Ø 18-38 mm
Kunststoffhaube
Farbe: weiss
Art.Nr.: 490786



Schirmständer aus Beton, 18 kg
Stockstärke: Ø 18-38 mm
Kunststoffhaube mit Handgriff
Farbe: weiss
Art.Nr.: 490785



Weiteres Zubehör wie Bodenständer für spezielle Einbausituationen oder Schutzhüllen liefern wir Ihnen gern dazu. Fragen Sie uns an.

ALUMINO™ – der elegant Leichte



ALUMINO™

Ein echtes Highlight, die formschönen ALUMINO™-Kleinschirme. Eleganz und Leichtigkeit unterstützen das schlichte Erscheinungsbild. Der zweigeteilte Mast aus Aluminium ist besonders leicht und macht ihn vielseitig einsetzbar. Eine echte Alternative zum Grossschirm.

Schirmgestell

Hochwertiges, zweiteiliges Aluminiumgestell ohne Knicker, silber eloxiert und gerippt. Einfach bedienbares Schiebesystem mit handlichem Deluxe-Schieber. Tragarmkonstruktion ausgeführt mit Paragonstreben (U-Schienen) aus widerstandsfähigem Stahl.

Eventeinsatz


Die optional erhältliche Eventtasche ist speziell für den ALUMINO™ konzipiert. Mit zwei Schirmen pro Eventtasche, einem Staumass von max. 1,85 m bei ca. 12 kg, passen die Schirme für jeden Event in Ihren PKW.

Ideal für den Einsatz auf Promotourne ist der optional erhältliche Event-Klappständer Rapido™ S, der sich werkzeuglos auf- und abbauen lässt und ebenfalls mit einem geringen Packmass punktet.

Empfohlene Stoffqualitäten

Individuell bedruckt: printo™ W


Hochwertig bis ins Detail




Stabiler zweikroniger Aufbau ohne Knicker mit leicht bedienbarem Schiebesystem für einen schnellen Auf- und Abbau des Schirms.




Zweiteiliger Mast aus Aluminium, silber eloxiert und gerippt, hervorragend geeignet für den Eventeinsatz – mit kleinem Packmass und leicht aufbaubar.



Sowohl die Tragarme als auch die Stützstreben sind aus Paragonstreben ausgeführt. Sie bieten Stabilität und Langlebigkeit.



Grosses Kugel-Top ist leicht auswechselbar und schlagabsorbierend, wodurch es den Schirm im Eventeinsatz gut schützen kann.



Spezifikation	300.R8	250.S4
Größen	3,00 m	2,50 m
Segmente	8	4
		
Stockstärke oben/unten	Ø 35/40 mm	Ø 35/40 mm
Tragarme	8 Paragon	8 Paragon
Top	Kugel-Top	Kugel-Top
h1 empf./max.	2200/2200 mm	2200/2700 mm
Volant	222 mm	222 mm
h2	960 mm	960 mm
h3	1800 mm	2190 mm
Gewicht	5,6 kg	6,1 kg

Ca. Masse in mm, weitere Modelle, Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Optimal passendes Zubehör



Schirmständer aus Beton, 40 kg
Stockstärke: Ø 26-56 mm
Kunststoffhaube
Farbe: weiss
Art.Nr.: 490801



Event-Klappständer Rapido™ S,
ca. 12 kg
Stockstärke Ø 25-55 mm
verzinkt
Art.Nr. 490817



Eventtasche S, für Kleinschirme
Art.Nr. 490735
Eventtasche Rapido™ S
Art. Nr. 490715



Weiteres Zubehör wie Bodenständer für spezielle Einbausituationen oder Schutzhüllen liefern wir Ihnen gern dazu. Fragen Sie uns an.

GROSSSCHIRME



RAYMASTER®





RAYO™

Ab der Grösse 300 x 300 cm mit Teleskop-Mechanismus ausgeführt, vereint der Schirm, der schlichtes und modernes Design repräsentiert. Innovative Technik garantiert Funktionalität und Stabilität und macht ihn vielseitig einsetzbar. Der RAYO™ bringt Ihre Werbebotschaft meisterlich zur Geltung und bietet einen sicheren Sonnen- und Regenschutz.

Schirmgestell

Mast aus gerilltem Aluminium-Rundprofil Ø 55 mm, Tragarme aus Aluminium 20 x 28 mm, weiss pulverbeschichtet (optional silber oder schwarz pulverbeschichtet), wetterbeständig und pflegeleicht, Verbindungen der Tragarme durch stabile Gelenke.


Öffnungsmechanismus

Das Aufspannen des RAYO™ erfolgt über ein formschönes, einfach bedienbares Schiebersystem mit automatischer Einrastfunktion. Die Teleskop-Technik macht die Handhabung des Schirmes äusserst komfortabel und zieht ihn beim Schliessen nach oben. Damit bekommt der RAYO™ eine grosszügige Tischfreiheit. Die Schirmbespannung berührt beim Öffnen und Schliessen das Mobilier nicht.

Empfohlene Stoffqualitäten

Individuell bedruckt: printo™ GAF, printo™ WF, sol-tex™ L, sol-tex™ WF / uni: uni-sol™ Standard

Hochwertig bis ins Detail



Der Teleskop-Pendelmechanismus mit stabilem 3-Kronensystem bietet Tischfreiheit und lässt sich per geführtem Push-Up Schieber leicht bedienen.




Die gefederten Tragarmstücke sorgen für eine gleichmässige Spannung und einen perfekten Sitz der Schirmbespannung.



Die Verbindungsstücke der Tragarme verfügen über einen Totpunktüberwinder und verleihen der Tragarmkonstruktion Stabilität.




Das geschraubte Top aus Stahl ist in der Gestellfarbe pulverbeschichtet und bietet optimalen Schutz.



Größen	3,00 m	3,50 m	4,00 m
Spezifikation	300.S4	350.S4	400.S4
Segmente	4	4	4
			
Maststärke	Aluminum Ø 55 x 1,6 mm	Aluminum Ø 55 x 2,0 mm	Aluminum Ø 55 x 2,5 mm
Tragarme Aluminium	8 Stk. 20 x 28 mm	8 Stk. 20 x 28 mm	8 Stk. 20 x 28 mm
h1 max	2200 mm	2200 mm	2200 mm
Volant	320 mm	320 mm	320 mm
h2	2760 mm	2840 mm	2920 mm
h3	3285 mm	3580 mm	3850 mm
h4	1135 mm	1080 mm	900 mm
Gewicht	ca. 15 kg	ca. 21 kg	ca. 28 kg

Ca. Masse in mm, weitere Modelle, Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Optimal passendes Zubehör



Plattenständer klappbar, ca. 6 kg
Maststärke: Ø 55 mm
Betonplatten: 40x40/50x50 cm
Farbe: anthrazit
Art.Nr.: 490804



Schirmständer aus Beton, 110 kg
Maststärke: Ø 55 mm
2 Tragegriffe
Farbe: Beton grau
Art.Nr.: 50009



Bodenhülse, 2 teilig, ca. 1,2 kg
Maststärke: Ø 55 mm
Klemmschraube, Abdeckkappe
Material: Aluminium
Art.Nr.: 490793



Weiteres Zubehör wie Bodenständer für spezielle Einbausituationen oder Schutzhüllen liefern wir Ihnen gern dazu. Fragen Sie uns an.



PINO™

Ein Seilzug-Schirm, der Nachhaltigkeit und mediterranes Flair ausstrahlt. Seine klassische, bewährte Technik garantiert Funktionalität und Stabilität und macht ihn dauerhaft stationär einsetzbar. Der PINO™ bringt Ihre Werbebotschaft nachhaltig zur Geltung und bietet einen sicheren Sonnen- und Regenschutz.

Schirmgestell

Mast aus nachwachsender Seekiefer-Leimholz Ø 55 mm, Tragarme aus nachwachsender Seekiefer-Vollholz 17 x 34 mm, Gestell honigbraun lackiert, wetterbeständig und pflegeleicht, Verbindungen der Streben durch stabile Gelenke.


Öffnungsmechanismus

Das Aufspannen des PINO™ erfolgt über ein bewährtes, einfach bedienbares 3-fach Flaschenseilzug-System. Durch eine Seilklemme am Flaschenzugauslauf lässt sich der Schirm kurzfristig ohne Zug auf dem Seil offen halten, bis man den Schirm mit dem Split gesichert hat.

Empfohlene Stoffqualitäten

Individuell bedruckt: printo™ GAF, printo™ WF, sol-tex™ L, sol-tex™ WF / uni: uni-sol™ **Standard**

Hochwertig bis ins Detail



Der bewährte klassische 3-fach Flaschenzug und das 2-Kronensystem bietet Stabilität und lässt sich einfach bedienen.




Reduktion auf das Notwendige, spart Recourcen und gibt den Blick frei auf die Schönheit der aus nachwachsender Seekiefer hergestellten Streben.



Die Verbindungsstücke der Streben verfügen über einen Totpunktüberwinder erleichtern das Öffnen und verleihen der Strebenkonstruktion Stabilität.



Das geschraubte Top aus Holz, ist in der Gestellfarbe lackiert und bietet Schutz. Nachhaltigkeit bis in die Spitze.



Spezifikation	300.S4	350.S4
Grösse	3,00 x 3,00 m	3,50 x 3,50 m
Segmente	4	4
		
Maststärke	Ø 55 mm (FSC-zertifiziertes Seekiefer-Leimholz)	Ø 55 mm (FSC-zertifiziertes Seekiefer-Leimholz)
Tragarme	8 Stk. 17 x 34 mm (FSC-zertifiziertes Seekiefer-Vollholz)	8 Stk. 17 x 34 mm (FSC-zertifiziertes Seekiefer-Vollholz)
h1 max.	2200 mm	2200 mm
Volant	320 mm	320 mm
h2	2840 mm	2870 mm
h3	2840 mm	2870 mm
h4	650 mm	310 mm
Gewicht	ca. 18,7 kg	ca. 21,5 kg

Ca. Masse in mm, weitere Modelle, Grössen und Ausführungen auf Anfrage.

Optimal passendes Zubehör



Plattenständer klappbar, ca. 6 kg
Maststärke: Ø 55 mm
Betonplatten: 40x40/50x50 cm
Farbe: anthrazit
Art.Nr.: 490804



Schirmständer aus Beton, 110 kg
Maststärke: Ø 55 mm
2 Tragegriffe
Farbe: Beton grau
Art.Nr.: 50009



Bodenhülse, 2 teilig, ca. 1,2 kg
Maststärke: Ø 55 mm
Klemmschraube, Abdeckkappe
Material: Aluminium
Art.Nr.: 490793



Weiteres Zubehör wie Bodenständer für spezielle Einbausituationen oder Schutzhüllen liefern wir Ihnen gern dazu. Fragen Sie uns an.

WE MAKE BRANDS VISIBLE


RAYMASTER®



Stand: 01.2024 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Raymaster AG
Essanestrasse 65 · 9492 Eschen · Liechtenstein

t: +423 3771616
f: +423 3771617

e: office@li.raymaster.com
i: www.raymaster.com

